

Комплексная биологическая концепция вида: “Вид у птиц представляет собой систему популяций, являющуюся по существу монофилетической, генетически связанной и генеалогически согласованной родственной группой особей, которые имеют одинаковую во времени и пространстве систему размножения, представляют собой независимую эволюционную линию и демонстрируют существенную, но не обязательно полную репродуктивную изоляцию от других таких систем” (цит. по: del Hoyo, Collar, 2014). Таким образом, неполная изоляция и наличие гибридов не являются препятствием для придания видового статуса четко различимым формам, ранее считавшимся конспецифичными (Коблик, Редькин, Волков, Масалов, 2019)

Ниже приведена **компромиссная система птиц, предложенная Н.В. Зеленковым (2013)**, на уровне отрядов и семейств (семейства перечислены в скобках). Для Воробьинообразных семейства не приведены. Система построена на современных представлениях о родственных отношениях между семействами современных птиц и учитывает анагенетическое сходство.

Зеленым цветом выделены отряды надотряда Paleognathae, фиолетовым – н/отр. Neognathae группа Galloanseres, черным – н/отр. Neognathae группа Neoaves. В своей работе автор данного разделения не приводит (Зеленков, 2013).

Мной подчеркнуты таксоны, мнения о систематическом положении которых наиболее динамичны в последние 30 лет.

NEORNITHES

Apterygiformes *Кивиобразные* (Apterygidae)

Rheiformes - *Нандуобразные* (Rheidae)

Casuariiformes *Казуарообразные* (Casuariidae, Dromaiidae)

Struthioniformes - *Страусообразные* (Struthionidae)

Tinamiformes *Тинамуобразные* (Tinamidae)

Galliformes - *Курообразные*(†Gallinuloididae, †Paraortygidae, †Quercymegapodiidae, †Sylviornithidae, Megapodiidae, Cracidae, Phasianidae, Numididae, Meleagrididae,

Tetraonidae, Odontophoridae)

Anseriformes - *Гусеобразные* (†Presbyornithidae, Anhimidae, Anseranatidae, Anatidae)

Podicipediformes - *Поганкообразные* (Podicipedidae)

Phoenicopteriformes - *Фламингообразные* (†Palaelodidae, Phoenicopteridae)

Ardeiformes – *Цаплеобразные* (†Xenerodiopidae, Ardeidae - *цаплевые*)

Ciconiiformes – *Аустообразные* (Threskiornithidae - *ибисовые*, Ciconiidae - *аустовые*)

Balaenicipitiformes - *Китоглавообразные* (Balaenicipitidae - китоглабовые, Scopidae - *молотоглабовые*)

Pelecaniformes – *Пеликанообразные* (†Plotopteridae, Pelecanidae - *пеликановые*, Fregatidae - *фрегатовые*, Sulidae - *олуши*, Anhingidae - *змеешейковые*, Phalacrocoracidae - *баклановые*)

Sphenisciformes - *Пингвинообразные* (Spheniscidae)

Gaviiformes – *Гагарообразные* (Gaviidae)

Phaethontiformes – *Фаэтонообразные* (†Prophaethontidae, Phaethontidae - *фаэтоновые*)

Procellariiformes – *Буревестникообразные* (†Diomedeoididae, Diomedeidae *альбатросовые*, Procellariidae *буревестниковые*, Pelecanoididae *ныряющие буревестники*, Hydrobatidae *кочурковые*)

Gruiformes - *Журавлеобразные*(†Messelornithidae, †Parvigruidae, †Geranoididae, †Eogruidae, †Ergilornithidae, Otididae *дрофы*, Gruidae, Aramidae *арамовые*, Psophiidae *трубачи*, Rallidae *пастушковые*, Heliornithidae *лапчатонogie*)

Eurypigiformes (Eurypigidae, Rhynochetidae)

Charadriiformes – *Ржанкообразные* (Turnicidae *трехперстковые*, Jacanidae *яканы*, Rostratulidae *цветные бекасы*, Dromadidae *рачы ржанки*, Haematopodidae *кулики-сороки*, Ibidorhynchidae *серпоклювы*, Recurvirostridae *шилоклювковые*, Burhinidae *авдотковые*, Glareolidae *тиркушковые*, Charadriidae *ржанковые*, Scolopacidae *бекасовые*, Thinocoridae *зобатые бегунки*, Chionididae *белые ржанки*, Stercorariidae *поморниковые*, Laridae *чайковые*, Rynchopidae *водорезовые*, Alcidae *чистиковые*)

Columbiformes - *Голубеобразные*(Columbidae *голубиные*, Pteroclididae *рябковые*)

Musophagiformes - *Туракообразные* (Opisthocomidae *гоациновые*, Musophagidae *тураковые*)

Cuculiformes - *Кукушкообразные* (Mesitornithidae *мадагаскарские пастушки*, Leprosomidae *куроловые*, Cuculidae *кукушковые*)

Steatornithiformes – *Гуохарообразные* (Steatornithidae *гуохаровые или жирные козодои*)

Podargiformes – *Лягушкоротообразные* (Podargidae)

Apodiformes – *Стрижеобразные* (†Eocypselidae, †Aegialornithidae, †Jungornithidae, Aegothelidae *совиные козодои*, Hemiprocnidae *древесные стрижи*, Trochilidae *колибри*, Apodidae *стрижинные*)

Strigiformes - *Совобразные* (†Sophiornithidae, †Protostrigidae, †Heterostrigidae, †Ogygoptyingidae, †Palaeoglaucidae, Tytonidae *сипуховые*, Strigidae *совиные*)

Nyctibiiformes - *Исполинские козодои* (Nyctibiidae)

Caprimulgiformes - *Козодоеобразные* (†Archaeotrogonidae, Caprimulgidae)

Cariamiformes – *Кариамообразные* (†Phorusrhacidae, †Idiornithidae, †Bathornithidae, †Ameghinornithidae, †Salmilidae, Cariamidae *кариамовые*)

Accipitriformes – *Ястребообразные* (†Teratornithidae, †Horusornithidae, Cathartidae *американские грифы*, Sagittariidae *птицы-секретари*, Pandionidae *скопиные*, Accipitridae *ястребиные*)

Falconiformes - *Соколообразные* (Falconidae)

Psittaciformes - *Попугаеобразные* (†Quercypsittidae, Psittacidae *попугаи*)

Passeriformes - *Воробьинообразные* [клады: Oscines певчие воробьиные, Suboscines кричащие воробьиные]

Coliiformes - *Птицы-мыши* (†Sandcoleidae, †Chascacocoliidae, †Selmidae, Coliidae *птицы-мыши*)

Trogoniformes - *Трогонообразные* (Trogonidae)

Bucerotiformes - *Птицы-носороги* (Bucerotidae *птицы-носороги*, Urupidae *удодовые*, Phoeniculidae *древесные удоды*)

Piciformes - *Дятлообразные* (†Sylphornithidae, Bucerotidae *луховковые*, Galbulidae *якамаровые*, Rhamphastidae *тукановые*, Capitonidae *бородатковые*, Indicatoridae *медоуказчиковые*, Picidae *дятловые*)

Coraciiformes - *Ракшеобразные* (†Primobucconidae, †Eocoraciidae, †Geranopteridae, Brachypteraciidae *земляные ракши*, Coraciidae *сизоворонковые*, Meropidae *щурковые*, Alcedinidae *зимородковые*, Todidae *тодиевые*, Momotidae *момотовые*)